

ZP.271.6.2017

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: **Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu**

Dnia 11.10.2017 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniami:

Pytanie nr 1:

1. *Pozycja nr 31.1. przedmiaru – prosimy o sprecyzowanie zapisów odnośnie trybun – czy ma to być konstrukcja żelbetowa z odpowiednim wykończeniem stopni i schodów (część budowlana), a w tej pozycji przedmiaru należy uwzględnić montaż siedzisk kubełkowych o wysokości oparcia 24 lub 32 cm (do wyboru) na konstrukcji (nodze stalowej) montowane do stopnia lub podstopnia w ilości 204 sztuk?*

Odpowiedź do 1:

- Zgodnie z dokumentacją projektową – Projekt budowlany konstrukcyjny poz. 8.5 zaprojektowano schody żelbetowe trybuny żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojona prętami ze stali A-IIIN.
- W pozycji 31.1. przedmiaru br. budowlanej należy wycenić montaż siedzisk z oparciem-montowane bezpośrednio do stopnia wykonane z polipropylenu tłoczonego wtryskowo o samonośnej konstrukcji siedziska - wysokość oparcia typ SP24 lub 32

Pytanie nr 2:

2. *Pozycja nr 31.2 i 3. przedmiaru - prosimy o sprecyzowanie jaki metraż siatek należy wycenić. Zgodnie ze sztuką budowlaną byłyby następujące siatki: piłkochwyty na ściany szczytowe z siatki polipropylenowej o oczkach 50 x 50 mm i grubości 3 mm o wymiarach 8 x 29 m – 2 sztuki (z uwzględnieniem marszczenia na szerokości) oraz siatki ochronne na okna z siatki polietylenowej o oczkach 50 x 50 mm i grubości 3 mm o wymiarach 3 x 46 m – 1 sztuka (do zastąpienia okien na ścianie wzdłużnej naprzeciwko trybun - chyba że szkło jest antywłamaniowe – wtedy nie potrzeba siatek ochronnych na oknach).*

Odpowiedź do 2:

- Zgodnie z dokumentacją projektową, zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o przedmiar pozycja 31.2 należy wycenić zakup, dostawę i montaż piłkochwyków za bramkami 1 kpl. (2 szt.) o wymiarze optymalnie dostosowanym do zakrycia na całej szerokości i wysokości ścian szczytowych w strefie areny sportowej. Siatka z polipropylenu o oczkach 45x45 mm lub 50x50mm i grubości splotu min. 3 mm
- Zgodnie z dokumentacją projektową, zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o przedmiar pozycja 31.3 należy wycenić zakup, dostawę i montaż siatek ochronnych na okna 1 kpl. o wymiarze optymalnie dostosowanym do zakrycia na całej szerokości i wysokości otworów okiennych w ścianie naprzeciw trybuny w strefie areny sportowej. Siatka z polipropylenu (PP) o oczkach 45x45 mm lub 50x50mm i grubości splotu min. 3 mm. Montaż na sztywno (naprężona siatka) z dystansem od okien min. 40 cm.

Pytanie nr 3:

3. *Pozycja nr 31.6. przedmiaru – prosimy o sprecyzowanie ilości koszy treningowych do koszykówki – wg przedmiaru jest ich 2 sztuki, a wg dokumentacji rysunkowej w projekcie budowlanym są 3 sztuki (montowane do ściany naprzeciwko trybun).*

Odpowiedź do 3:

- Zgodnie z przedmiarem robót pozycja 31.6, zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o dokumentację projektową należy wycenić zakup, dostawę i montaż tablic do koszykówki, szkło akrylowe o wym. 105x180 cm o grubości min. 15 mm, na ramie metalowej wraz z konstrukcją mocującą do ściany oraz mechanizmem regulacji wysokości tablicy H=3,05-2,60 m., osłony dolnej krawędzi, siatka, obręcz uchylna – szt. 2 (montowane do ściany naprzeciwko trybun w strefie boisk treningowych).

-
- Pytanie nr 4:** 4. Pozycja nr 31.7-10. przedmiaru – w tych pozycjach jest jeden komplet słupków z siatka oraz 3 komplety tulei i ram z deklami (6 sztuk), które mogą obsłużyć co najwyżej boisko główne oraz jedno z dwóch boisk treningowych. Czy w związku z powyższym nie byłoby bardziej właściwym wycenić 3 komplety słupków do siatkówki aluminiowych z płynną regulacją wysokości wraz z siatkami oraz 4 komplety tulei i ram z deklami tak aby zapewnić obsługę boiska głównego i 3 boisk treningowych do siatkówki?

Odpowiedź do 4:

- Zgodnie z przedmiarem robót pozycja 31.7, zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o dokumentację projektową należy wycenić zakup, dostawę i montaż słupków uniwersalnych (do siatkówki, tenis, badminton) aluminiowe wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa),
- Zgodnie z przedmiarem robót pozycja 31.8 - 31.9, zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o dokumentację projektową należy wycenić zakup, dostawę i montaż tulei montażowych słupka aluminiowego, ramy podłogowej z deklelem celem umożliwienia montażu słupków dla boiska głównego oraz boiska treningowego,
- Zgodnie z przedmiarem robót pozycja 31.10, zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o dokumentację projektową należy wycenić zakup i dostawę siatki do siatkówki, grubości splotu min. 3mm z antenkami

-
- Pytanie nr 5:** 5. Pozycja nr 31.13. przedmiaru – rozumiemy, że koszt do koszykówki na boisko główne ma być wyceniony jako koszt najazdowy, jednak zgodnie z normami i przepisami do gry w koszykówkę istnieją dwa podstawowe typy: kosze najazdowe z atestem FIBA level 1 (klasa rozgrywek międzynarodowych) o wysięgu 3,25 m lub kosze najazdowe bez atestu FIBA level 1 o wysięgu 2,25 m, a w przedmiarach opisano kosz o wysięgu 2,6 m. W związku z powyższym prosimy o określenie właściwego wymaganego wysięgu koszy na boisko główne.

Odpowiedź do 5:

Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w oparciu o przedmiar robót pozycja 31.13 oraz dokumentację projektową należy wycenić zakup i dostawę 1 kpl (2 szt.) – (w przedmiarze jest błąd pisarski w jednostce miary winno być 1 kpl – tj. 2 szt.), koszy najazdowych o wysięgu 2,60m (dopuszcza się min. wysięg 2,25m), składany do magazynowania z regulacją obręczy na trzech wysokościach - 260 cm, 280 cm i 305 cm. , tablice ze szkła bezpiecznego 105x180 cm, obręcz uchylna, osłony tablic i konstrukcji, siatka, obsługa manualna (nie wymaga źródła prądu), przesuwane na kółkach (kółka nylonowe lub inne nie powodujące uszkodzeń powierzchni sportowej podłogi)

-
- Pytanie nr 6:** 6. Według dokumentacji rysunkowej projektu budowlanego (rzut parteru) mają być zamontowane drabinki gimnastyczne: 6 kompletów o długości 5,4 m - w sumie 18 drabinek o wymiarach 180 x 300 cm. Czy w związku z powyższym należy tą pozycję uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź do 6:

Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego drabinki gimnastyczne nie są objęte zamówieniem w związku z powyższym nie należy przyjmować tego elementu do wyceny.

-
- Pytanie nr 7:** 7. W dokumentacji nie występują takie pozycje jak kotary grodzące i tablica wyników. Czy wspomniane pozycje mają być wyceniane lub czy będą domawiane w przyszłości lub w ogóle nie są przewidywane na tym obiekcie (jest to ważne ze względu na powiązania z pozostałym sprzętem sportowym jaki ma być zamontowany)? Jeżeli mają być ujęte na etapie budowy to czy zgodnie ze sztuką budowlaną należy wycenić 2 sztuki kotar grodzących dzielących halę na 3 sektory podnoszone pionowo z napędem elektrycznym o wymiarach 10,3 x 24 m oraz tablica wyników o minimalnych parametrach: tablica wyników o wymiarach 220 x 125 x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, set/półowa, stan setów/faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220 i 125 mm - widoczność 60 m?

Odpowiedź do 7:

- Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego tj. podziału areny na trzy boiska treningowe niezbędnym jest zamontowanie kotar grodzących w ilości 2 szt. Tym samym należy przyjąć ten element do wyceny. Kotary podwieszane podstropowo, z układem karabińczyków do zawieszania kotary zainstalowanych na łożyskowanych wózkach jezdnych; rozsuwanie kotary za pomocą napędu elektrycznego, kotara materiałowo siatkowa (materiał do wys. 3 m nieprzezroczysta impregnowana ogniochronnie, montaż kotar należy dostosować do podziału areny na boiska treningowe przy uwzględnieniu układu projektowanej konstrukcji budynku.
- Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego tablica wyników nie jest objęta nn. zamówieniem w związku z powyższym nie należy przyjmować tego elementu do wyceny.

Pytanie nr 8:

8. Jak do tego wszystkiego co jest zawarte w przedmiarach i na rysunkach ma się zakres podany na str.54-56 opisu technicznego w architekturze, który jest w wielu miejscach sprzeczny z przedmiarem i dokumentacją rysunkową? Co z częścią zakresu wyposażenia nie wymienionego w przedmiarach, a wymienionego w opisie – czy należy je też wycenić?

Odpowiedź do 8:

W odniesieniu do str. 54-56 Dział 8.9 Wyposażenie, Projekt Wykonawczy- ARCHITEKTONICZNY – OPIS I, poniżej w tabeli wymieniono zapotrzebowanie Zamawiającego na wyposażenie objęte zamówieniem ZP.271.6.2017, które należy przyjąć do wyceny

Wg. dokumentacji ARCHITEKTURA – OPIS I str. 54-56		Zapotrzebowanie na wyposażenie objęte zamówieniem ZP.271.6.2017 które należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym,				
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	TAK/NIE (uwaga)	j.m.	Ilość
1	TABLICA ŚWIETLNA Tablica wyników sportowych, wym. 220 x 125 x 10 cm; sterowanie bezprzewodowe, widoczność 60 m z montażem	Szt.	1	NIE	Szt.	0
2	SIATKI OCHRONNE Piłkochwyty za bramkami (ściany szczytowe hali) - siatka ochronna polipropylenowa, oczka 45x45 mm, grubość splotu 3 mm z montażem 3			TAK Piłkochwyty (patrz odpowiedź nr 2)	Szt.	2
3	Siatki ochronne na okna			Siatki ochronne na oknach (patrz odpowiedź nr 2)	Kpl.	1
4	WYKŁADZINA OCHRONNA Wykładzina ochronna na boisko hali widowiskowo – sportowej, wykładzina dywanowa, igłowa o płytach o wymiarach 100 x 200 cm szt. 560	Szt.	560	TAK poz. 31.5 przedmiaru – wykładzina + poz. 31.4 wózek	Szt. Kpl.	560 4
5	KOSZYKÓWKA Tablica do koszykówki, szkło akrylowe o wym. 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej wraz z konstrukcją mocującą do ściany oraz mechanizmem regulacji wysokości tablicy H=3,05-2,60 m., osłoną dolnej krawędzi, siatka, obręcz uchylna + montaż szt. 3	Szt.	3	TAK (patrz odpowiedź nr 3)	Szt.	2
6	SIATKÓWKA Słupki uniwersalne (do siatkówki; tenis, badminton) aluminiowe wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy min. 70x120 mm, korbka składana, chowana w słupku	Kpl.	1	TAK (patrz odpowiedź nr 4)	Kpl.	1
7	Tuleja montażowa słupka aluminiowego + montaż	Szt.	2	TAK (patrz odpowiedź nr 4)	Szt.	6
8	Rama podłogowa z dekle + montaż	Szt.	2	TAK (patrz odpowiedź nr 4)	Szt.	6
9	Osłony słupków (gąbka o grubości min. 5 cm), zapinana na rzepy	Szt.	2	TAK Osłony słupków (gąbka o grubości min. 5 cm), zapinana na rzepy	Szt.	2
10	Wieszak na siatkę	szt	1	NIE		
11	Przyrząd do mierzenia wysokości siatki	szt	1	NIE		
12	Siatka do siatkówki, grubość splotu min. 3mm z antenkami			TAK (patrz odpowiedź nr 4)	szt.	1

13	Słupki do siatkówki aluminiowe z naciąganiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki, profil aluminiowy min. 70x120 mm, korbka składana, chowana w słupku	Kpl.	2	NIE		
14	Tuleja montażowa słupka aluminiowego + montaż	Szt.	4	NIE		
15	Rama podłogowa z deklek + montaż	Szt.	4	NIE		
16	Oslony słupków (gąbka o grubości min. 5 cm), zapinana na rzepy	szt	4	NIE		
17	Wieszak na siatkę	Szt	2	NIE		
18	Przyrząd do mierzenia wysokości siatki	Szt	2	NIE		
19	Siatka do siatkówki, grubość splotu min. 3mm z antenkami	Szt	2	NIE		
20	PIŁKA RĘCZNA 20 Bramki do piłki ręcznej aluminiowe (2x3 m) z łukami składanymi + siatka z piłkochwytem, grubość sznurka 4 mm + montaż (rama podłogowa z deklek)	Kpl.	1	TAK Przedmiar poz. 31.10	Kpl.	1
21	WYPOSAŻENIE GIMNASTYCZNE (siłownia oraz fitness) 21 Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 250 cm – podwójna + elementy montażowe - wsporniki, belki mocujące + montaż	Szt.	18	NIE		
22	Drażek gimnastyczny zakładany na drabinki gimnastyczne	Szt		NIE		
23	Lustra gładkie przyściennie bez poręczy 6.90 x 3.0m=20,7 m ² + montaż	m ²	20,7	NIE		
24	Lustra gładkie przyściennie z pojedynczą poręczą 3.60 x 3.0m=10,8 m ² + montaż	m ²	10,8	NIE		
25	WYPOSAŻENIE SZATNI Ławki do szatni oraz na korytarz, szerokość 40 (wysokość 34 cm) – ławki przy szatniach ze stelażem z profili stalowych 25x25x1.2 mm w celu „podniesienia” szafki	mb	33,61	TAK	mb	25
26	szafki ubraniowe	Szt.	148	TAK Przedmiar poz. 31.23	Szt.	26
27	wieszaki na ubrania (zaplecze socjalne szatni)	Szt.	11	TAK Przedmiar poz. 31.12	Szt.	11
28	KOSZE NAJAZDOWE Kosz najazdowy, wysięg 3,25 m, składany, z regulacją wysokości, tablice ze szkła bezpiecznego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, osłony tablic i konstrukcji, siatka, atest FIBA	Szt.	2	TAK (patrz odpowiedź 5) przedmiar poz. 31.13	Szt.	2
29	Kosz najazdowy o wysięgu 2,25 m, składany z regulacją wysokości, tablice ze szkła bezpiecznego 105x180 cm, obręcz uchylna, osłony tablic i konstrukcji, siatka	Szt.	1	NIE		
30	POZOSTAŁY SPRZĘT I URZĄDZENIA Wyposażenie ruchome Zestaw wolnostojący do badmintona	Kpl.	1	NIE		
31	Ławeczki gimnastyczne, nogi drewniane – długość 2,0 m	Szt.	10	NIE		
32	Odszkodnia gimnastyczna ruchoma	Sz.	1	NIE		
33	Skrzynia gimnastyczna 5 – częściowa, pokrycie syntetyczne	Szt.	1	NIE		

34	Koziół gimnastyczny z regulacją wysokości, pokrycie syntetyczne	Szt.	1	NIE		
35	Materac gimnastyczny 200x100x10 cm	Szt.	20	TAK Przedmiar poz. 31.14	Szt.	8
36	Materac gimnastyczny 200x120x10 cm	Szt.	20	TAK Przedmiar poz. 31.15	Szt.	8
37	Stojak do skoku wzwyż szkolny+ poprzeczka z włókna szklanego + materac gimnastyczny zeskokowy 300 x 200 x 50 cm	Kpl.	1	NIE		
38	Laska gimnastyczna 120 cm, poliwęglan + gumowa podstawa	Szt.	20	NIE		
39	wózek na piłki zamykany	Szt.	1	NIE		
40	Wózek na materace, L=200 cm, B=100 cm	Szt.	1	TAK Przedmiar poz. 31.16	Szt.	1
41	Wieszak na siatkę	Szt..	1	NIE		
42	Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki	Kpl.	1	TAK Przedmiar poz. 31.17	Kpl.	1
43	Regał magazynowy o wym. 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty	Szt.	8	NIE		
1	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - Sprzęt mocowany do ściany - sprzęt np. Merida - dozownik na mydło w płynie	Szt.	28	TAK Przedmiar poz. 31.18	Szt.	28
2	pojemnik na papier toaletowy	Szt.	20	TAK Przedmiar poz. 31.19	Szt.	20
3	pojemnik na ręczniki papierowe	Szt.	28	TAK Przedmiar poz. 31.20	Szt.	28
4	Kubelki na papier zużyty	Szt.	28	TAK Przedmiar poz. 31.21	Szt.	28
5	lustra nad umywalkowe bez ramek mocowane na ścianie	65x100	37	TAK Przedmiar poz. 31.22	Szt. Wym. 65x100	37

WOJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski