

Zakres prac remontowych dla zadania:
Przebudowa przepompowni II stopnia w Topolnie gmina Pruszcz

1.1. Nowoprojektowana ścianka działowa

Ściankę działową gr. 12cm wykonać z bloczków betonu komórkowego na zaprawie murarskiej do cienkich spoin. Ścianę docieplić warstwą styropianu gr. 15cm na zaprawie klejowej. Jako wykończenie docieplenia wykonać podkład zbrojony tkaniną szklaną, gładź gipsową i zagruntować. Od strony pomieszczenia hydroforni wykonać tynk cementowo – wapienny kat. III, gładź gipsową i zagruntować.

1.2. Roboty malarskie

Sufity i ściany, w pomieszczeniach które rozdzielono ścianką działową, celem "odświeżenia", po oczyszczeniu i uzupełnieniu tynków zagruntować i pomalować farbą emulsyjną lub akrylową. Sufity na biało, ściany na biało lub w jasnych kolorach. Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

1.3. Roboty posadzkowe

Po wykonaniu instalacji istniejące posadzki odtworzyć.

1.4. Stolarka drzwiowa

Zamontować drzwi wewnętrzne z PCV wg. zestawienia stolarki.

Wykonawca jest zobowiązany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.

2. Uwagi

- wszystkie wymiary zweryfikować na budowie;
- przed przystąpieniem do robót należy wykonać przegląd kominiarski istniejących przewodów wentylacyjnych;
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne dopuszczające je do zastosowania w budownictwie;
- kolorystykę stolarki oraz sufitów i ścian uzgodnić z Inwestorem;
- **obecnie projektowany remont nie narusza istniejącej konstrukcji budynku**
- **roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.**