

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Hala widowiskowo - sportowa  
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna  
INWESTOR : Gmina Pruszcz  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 33 86-120 Pruszcz  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 2020-01-15

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-01-15

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
4		<b>Instalacje zewnętrzne</b>			
4.1		<b>Instalacje zewnętrzne</b>			
83 d.4.1	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		74 + 103 + 50 + 100 + 54 + 46 + 13 + 57 + 40	m	537,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>537,000</b>
84 d.4.1	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		537 * 0,4 * 0,6	m3	128,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,880</b>
85 d.4.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		537	m	537,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>537,000</b>
86 d.4.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		462	m	462,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>462,000</b>
87 d.4.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		75	m	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
88 d.4.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		75	m	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
89 d.4.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		16	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
90 d.4.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
91 d.4.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - 5m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
92 d.4.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - 6m	szt.		
		25	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
93 d.4.1	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.p rzew		
		35	kpl.p rzew	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
94 d.4.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
95 d.4.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		25	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.4.1	analiza indywidualna	Dostarczenie kabla YKY 5x10	m		
		727	m	727,000	
				RAZEM	727,000
4.2		Pomiary			
97 d.4.2		Wykonanie kompletu pomiarów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000